




DESKA BARLINECKA KREUJE WNĘTRZE

SPIS TREŚCI

Historia	4-5
Grupa Barlinek	6-7
Drewno – najwspanialszy materiał	8-9
Polityka ekologiczna firmy	10-11
Zalety Deski Barlineckiej	12-13
Stabilna konstrukcja	14-15
Deski ciemne	16-43
Deski naturalne	44-89
Deski jasne	90-129
Deska Barlinecka na ścianie	130-131
Wymiary Deski Barlineckiej	132-133
Klasyfikacja Deski Barlineckiej	134-137
Wykończenie Deski Barlineckiej	138-139
Montaż Deski Barlineckiej	140-141
Listwy przypodłogowe	142-145
Listwy specjalne	146-147
Pielęgnacja podłogi	148-149
Wzorniki podłóg	150-155



DAWNO TEMU

Historia

Przemysł drzewny rozwinął się w Barlinku już w XIX wieku. Do końca II wojny światowej w mieście działał tartak połączony ze stolarnią i wytwórnią mebli.

Oprócz tego czynnych było kilka innych tartaków. Po wojnie połączono je w przedsiębiorstwo – Zakłady Drzewne Lasów Państwowych w Barlinku. W początkowym etapie produkcji tartaki przecierały na tarcicę surowiec iglasty i liściasty.

Wielkość przetarcia wynosiła około 100 m³ dziennie. Stolarnia produkowała w tym czasie meble dla instytucji i szkół, płotki przeciwśnieżne oraz cyrkle do mierzenia ziemi.

Od 1947 roku zwiększono i rozszerzono produkcję o następujący asortyment: krzesła, stolarkę otworową oraz galanterię drewnianą.

Od 1 stycznia 1959 roku firma przyjęła nazwę Barlineckie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Barlinku.

W dniu 1 czerwca 1999 r. wojewoda zachodniopomorski zdecydował o prywatyzacji bezpośredniej państwowego Barlineckiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego.

Dzięki znacznemu dokapitalizowaniu oraz konsekwentnie realizowanej polityce rozbudowy i modernizacji firmy Barlinek S.A., nastąpił znaczny wzrost produkcji podłóg drewnianych. Deska Barlinecka stała się synonimem deski warstwowej w Polsce i niektórych krajach na świecie.

*Marek Konstańczak
R&D Development Section Manager*

*Od ponad 40 lat
twórca i wynalazca złączy
dla firmy Barlinek*



PONAD
10 MLN M²

Grupa Barlinek

Jest wiodącym producentem warstwowych podłóg drewnianych na świecie o potencjale produkcji ponad 10 mln m² rocznie. Najważniejszym oferowanym produktem jest Deska Barlinecka – warstwowa podłoga ze szlachetnych gatunków drewna rodzimego i egzotycznego.

Sprzedaż podłóg prowadzona jest do ponad 55 krajów na 5 kontynentach. Znajdują one zastosowanie nie tylko w prywatnych domach i mieszkaniach, ale również w obiektach użyteczności publicznej – biurach, hotelach, galeriach handlowych i sklepach, kinach, teatrach, muzeach itd.

Portfolio marki uzupełniają podłogi specjalistyczne Barkiet Sport, stosowane m.in. w halach i salach sportowych, klubach fitness, salach tanecznych i boiskach do squasha. Marka oferuje również pełną gamę akcesoriów do montażu i pielęgnacji podłóg oraz znane z wysokiej jakości biopaliwa drzewne: pelet drzewny i brykiet kominkowy.

Barlinek przywiązuje dużą wagę do tego, aby stosowane technologie i gotowe wyroby firmy były ekologiczne oraz przyjazne dla środowiska naturalnego.

Dzięki stałej modernizacji zakładu oraz inwestycjom w nowoczesne technologie to jedno z najczystszych przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Działania firmy Barlinek pokazują, że ochrona środowiska może być dla firm nie tylko narzuconym przez prawo poszczególnych krajów obowiązkiem, ale także ważnym elementem długookresowej strategii rozwoju.

*Co roku produkujemy
ponad 10 mln m²
Deski Barlineckiej*

CAŁA Z DREWNA

Wykorzystujemy 100% surowca

Barlinek jest jedynym zakładem w Europie skupiającym cały proces produkcyjny w jednym miejscu. Gwarantuje to pełną kontrolę jakości na każdym etapie przerobu drewna, a także jego ekonomiczne wykorzystanie. Pozyskując tak cenny surowiec, jakim jest naturalne drewno, Barlinek stara się je wykorzystać w 100%.

Prawdziwe drewno

Jest niealergiczne, trwałe i wytrzymałe, ciepłe w dotyku, wygodne w użytkowaniu, niepowtarzalne, reguluje mikroklimat.

Deska Barlinecka

To 100% drewna, stabilna konstrukcja odporna na zmiany temperatur i wilgotności, możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym samodzielny i szybki montaż, możliwość wielokrotnej, renowacji, najlepsza jakość w dobrej cenie*.

Z najszlachetniejszych części kłody produkujemy Deskę Barlinecką oraz listwy przypodłogowe. Resztę wykorzystujemy do produkcji Pelletu oraz jako biomasę.

Design to platforma współpracy z projektantami, architektami i miłośnikami designu. Działania prowadzone w ramach Instytutu są ukierunkowane na twórcze wykorzystanie drewna.



**BARLINEK
INSTITUTE
OF
DESIGN**



I'm eco

PONAD
13 MLN DRZEW

Sadzimy drzewa

Za każdą zakupioną paczkę Deski Barlineckiej sadzimy 1 drzewo. Las Klientów Barlinka, który rośnie w Polsce, Rosji, Rumunii i na Ukrainie, dziś liczy już ponad 13 000 000 drzew!

Ratujemy sokoła

Współfinansujemy program przywracania populacji nadrzewnej sokoła wędrownego. Dzięki podjętym działaniom w ciągu ostatnich lat udało się przywrócić lasom aż 55 tych pięknych ptaków.

Dąb Bartek pod ochroną

Sędziwy dąb Bartek to najsłynniejszy polski pomnik przyrody, dlatego przeznaczamy środki finansowe na realizację niezbędnych prac renowacyjnych, ratujących go.



11

Eco polityka firmy

Troska o środowisko i postawa proekologiczna jest jedną z nadrzędnych wartości marki. Barlinek jest nierozdzielnie związany ze środowiskiem naturalnym. To w naturze znajdujemy inspirację, to z niej pozyskujemy surowiec do produkcji i to w trosce o nią realizujemy bogaty program działań proekologicznych.

Odpowiedzialność

Idea ekologiczności towarzyszy nam również w codziennym działaniu. Surowiec do produkcji pozyskujemy jedynie z obszarów objętych odpowiedzialną gospodarką leśną, co potwierdza prestiżowy certyfikat organizacji Forest Stewardship Council®.





Tylko z drewna



Wytrzymała



ZALETY
DESKI

Ciepła w dotyku



Deska Barlinecka – 20 lat gwarancji

Jak przedłużyć gwarancję na Deskę Barlinecką o kolejne 10 lat? To proste! Wystarczy, że zatrudnisz fachową ekipę montażową, autoryzowaną przez producenta.



Deska podłogowa, wykonana w 100% z naturalnego drewna wysokiej jakości.

Cenny surowiec wykorzystujemy w 100%. Z drewna produkujemy Deskę Barlinecką, z powstałych podczas jego obróbki trocin Pellet opałowy i Brykiet do kominków. Kora wykorzystywana jest w naszych ogrodach.




Grubość każdej warstwy Deski Barlineckiej nie jest przypadkowa. To efekt naszego wieloletniego doświadczenia oraz setek godzin spędzonych na badaniach i testach naturalnej pracy drewna.

Nasza wiedza ekspercka pozwoliła na opracowanie podłogi o konstrukcji idealnej, której parametry niwelują naturalne naprężenia surowca.



Nie każda podłoga drewniana nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Deska Barlinecka dzięki swojej warstwowej konstrukcji doskonale przewodzi ciepło i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym – zarówno elektrycznym, jak i wodnym. To jedna z jej przewag nad podłogami z drewna litego.



Odporna na duże
wahania wilgotności*

Okiełznać siły natury

Konstrukcja krzyżowa Deski Barlineckiej jest również odporna na zmiany wilgotności powietrza. Dlatego o swoją podłogę możesz być spokojny, nawet gdy w deszczowe dni powietrze staje się bardzo wilgotne lub gdy zimą wysuszasz je ogrzewaniem.

Czynniki zewnętrzne temperatura i wilgotność mogą wpływać na wygląd naturalnego surowca, jakim jest drewno. Dlatego nasze podłogi są starannie zabezpieczone, a Deska Barlinecka posiada budowę krzyżową, która ogranicza skrzywienie, pęcznienie czy rozsychanie*.

KONSTRUKCJA DESKI

Ochrona Drewna

7 warstw systemu lakierniczego
utwardzanego promieniami UV
lub system olejowy
(UV/NATURALNY)

Warstwa wierzchnia

Wyselekcjonowane drewno europejskie lub egzotyczne zabezpieczone systemem lakierniczym lub olejowym.

Warstwa środkowa

Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy wierzchniej oraz dolnej. Ogranicza naturalną pracę drewna, – nawet przy stale zmieniających się warunkach pogodowych.

Warstwa dolna

Drewno iglaste ułożone poprzecznie do warstwy środkowej ogranicza pracę drewna.



15

NOWOŚĆ!



Szybkie złącze 5Gc

- Szybszy, łatwy montaż, nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Prosty montaż desek dociętych pod kątem.
- Nie wymagane dodatkowe narzędzia do montażu i demontażu.

Szybkie złącza

- Natychmiastowa gotowość podłogi do użytkowania.
- Możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym.
- Możliwość układania pływająco lub na klej.
- Możliwość wielokrotnego montażu i demontażu.



Złącze Barclick®

- Szybki, łatwy montaż przy użyciu zestawu montażowego.
- Duża wytrzymałość złącza.

* Szczegółowe informacje odnośnie montażu oraz użytkowania Deski Barlineckiej znajdują się w instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej.

DESKI CIEMNE

Wydobyć głębię

Ciemne podłogi to doskonały punkt wyjścia do tworzenia kontrastów. Dobrze łączą się z jasnymi ścianami oraz kolorowymi dodatkami.



DESKI
CIEMNE

**Jesion
Coffee
Grande**

Deska charakteryzująca się wyraźnym usłojeniem i naturalnymi różnicami kolorystycznymi drewna. Całość barwiona w kolorze ciemnobrązowym, zabezpieczona lakierem półmatowym. Struktura drewna podkreślona zabiegiem szczotkowania.

PURE
line

Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szorstkowanie, lakier matowy




DESKI CIEMNE

Dąb Marsala Molti

Podłoga trzypasmowa
w kolorze podwędzanego dębu.
Charakter deski podkreślony
szorstkowaniem. Całość
zabezpieczona
lakierem matowym.

3WG000558

21



DCR
line

Natężenie cech drewna



DESKI CIEMNE



Jesion Coffee Multi

Podłogę Coffe Multi charakteru
nadaje zabieg szczotkowania.
Drewno jesionowe, naturalnie
twarde, tutaj dodatkowo
zabezpieczono
lakierem półmatowym.

3WG000653

DECOR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier półmatowy



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy



DESKI
CIEMNE

25

Dąb Affogato Molti

Dąb Affogato Molti to deska trzypasmowa. Oryginalny wygląd uzyskano dzięki ciemnemu wybarwieniu i zabiegowi szczotkowania. Drewno zabezpieczono lakierem matowym.

3WG000649

Natężenie cech drewna



DECOR
line



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI CIEMNE

Dąb Brown Sugar Piccolo

Podłoga dębowa w ciepłym kolorze antycznego brązu. Pokryta matowym lakierem. Strukturę drewna podkreślono poprzez szczotkowanie, zaś krawędzie desek poprzez mikrofazę. Podłoga w wersji jednopasmowej.

1WG000304

27

PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI CIEMNE

29


Dąb Jaspis Piccolo

Jednopasmowa podłoga z dębu,
pokryta lakierem matowym.
Złotawy kolor odzwierciedla
stare dębowe dechy. Dodatkowo
krawędzie podłogi fazowane
z czterech stron.

1WG000269

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, lakier matowy


PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI CIEMNE



Dąb Marsala Grande

Podłoga jednopasmowa
w kolorze podwędzanego dębu.
Charakter deski podkreślony
szczotkowaniem.
Całość zabezpieczona
lakierem matowym.

1WG000550

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



DESKI
CIEMNE

33

**Dąb
Porto
Grande**

Efekt postarzenia uzyskano poprzez naturalne spękania, szczotkowanie deski oraz jej czterostronne fazowanie. Drewno wybarwione na ciemny kolor i zabezpieczone olejem naturalnym.

1WG000624

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna





szer. 130 mm, dł. 1465 mm, mikrofrazowanie, lakier matowy

DESKI CIEMNE

Dąb Nugat Piccolo

Dzięki ciemnobrązowej barwie oraz czterostronnej fazie, Dąb Nugat Piccolo przypomina podłogi tradycyjne. Dodatkowo drewno zabezpieczono lakierem matowym.

1W1000342

35

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szorstkowanie, lakier matowy




DESKI CIEMNE

Dąb Honey Molti

Trzypasmowa deska Honey Molti dzięki barwieniu tworzy jednorodną powierzchnię. Naturalna struktura drewna podkreślona poprzez szorstkowanie i wykończenie lakierem matowym.


3WG000647

37



DECOR
line

Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

DESKI CIEMNE

7 000 obrotów*
*najodporniejszy lakier
na rynku*



**Jatoba
Titicaca
Molti**

Trzypasmowa deska Jatoba Titicaca Molti charakteryzuje się naturalnym zróżnicowaniem kolorystycznym przechodzącym od barwy łososiowej, poprzez pomarańcz po głęboki brąz. Określane jako bardzo twarde drewno jatoba tutaj dodatkowo zabezpieczono lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.

3WG000656

Life
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

* Szczegółowe informacje na stronie 139

DESKI
CIEMNE

41

**Merbau
Komodo
Molti**

Egzotyczna podłoga Merbau Komodo Molti jest wyjątkowo odporna na zmiany wilgoci i temperatury. Produkt w wersji trzypasmowej zabezpieczono lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.

3WG000658

Natężenie cech drewna

Life
line



7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI CIEMNE

**Sapella
Uluru
Molti**

Ze względu na wysoką odporność, podłoga Sapella Uluru Molti polecana jest do wnętrz intensywnie użytkowanych. Skomponowana z desek trzypasmowych, dzięki czemu przypomina swym wyglądem parkiet. Zastosowany lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie nasycza barwę drewna.

3WG000673

43

Life
line

* Szczegółowe informacje na stronie 139

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

DESKI NATURALNE

Kontakt z naturą

Ciepłe kolory, jakimi są brązy, przywołują na myśl naturalne barwy związane z przyrodą. Brąz jest kolorem darów natury: ziemi, drzew i drewna. Daje odczucie spokoju, harmonii i równowagi.

45



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

* Szczegółowe informacje na stronie 139

Dąb Askania Grande

Produkt powstały w drodze
starannego doboru surowca.
Askania Grande jest podłogą
o najwyższej jakości
i wytrzymałości, między innymi
dzięki zastosowaniu lakieru
o zwiększonej odporności
na ścieranie.

1WG000675

PURE
line

Natężenie cech drewna



DESKI
NATURALNE

47

DESKI NATURALNE



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny

Barlinek

BARLINEK.COM



**Dąb
Calvados
Grande**


Produkt o mocno wyeksponowanych
cechach drewna dębowego.
Jednopasmowość powierzchni podłogi
podkreślona fazowaniem. Rysunek sło
i głębia barwy drewna uwydatnione
dzięki szczotkowaniu
i pokryciu naturalnym olejem.

1WG000622



49

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier wysoki połysk



DESKI NATURALNE

51

**Jesion
Glow
Multi**

Drewno jesionowe cechuje się twardością, sprężystością oraz niezwykłą wytrzymałością. Deska Jesion Glow Multi to produkt trzypasmowy, wykończony lakierem o wysokim połysku.

3WG000652

DECOR
line

Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



DESKI NATURALNE

Dąb Grand Canyon Grande

Grand Canyon Grande ma rustykalny charakter, uzyskany dzięki zabiegowi szczotkowania oraz ścięcia krawędzi deski. Podłoga wykończona olejem naturalnym.

1WG000621

53

PURE
line



Natężenie cech drewna



szel 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI NATURALNE

Dąb Raisins Grande

Podłoga Raisins Grande
charakteryzuje się
dowolnością rysunku słoików
i kolorystki drewna dębowego.
Czterostronna faza
wydłuża optycznie deskę,
a szczotkowanie podkreśla jej
naturalny charakter. Podłoga
wykończona lakierem matowym.

1WG000285

55

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Dąb Caramel Grande

Caramel Grande skomponowana jest z desek szczotkowanych z zaznaczonymi fazą krawędziami, co potęguje wrażenie szlachetnej, tradycyjnej podłogi dębowej. Jako wykończenie zastosowano lakier matowy.

1WG000284

DESKI NATURALNE



57

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, olej UV/olej naturalny



DESKI NATURALNE

Ten rodzaj jednopasmowej podłogi dębowej występuje w dwóch rodzajach wykończenia.

Dąb Delicious Grande

Delicious Grande pokryty wieloma warstwami oleju utwardzonego promieniami UV.

1WG000282

Dąb Sunny Grande

Sunny Grande to deska wykończona olejem naturalnym, co sprawia, że podłoga jest jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku, a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza.

1WG000627

59



PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE

61

Dąb Brillance Molti

Trzypasmowa podłoga dębowa
Brillance Molti przypomina
wyglądem parkiet. Dominującą
cechą produktu jest świetlistość
uzyskana poprzez wykończenie
lakierem o wysokim połysku.

3WG000646

DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier wysoki połysk

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!

**Dąb
Azure Window
Grande**

Fazowanie desek dodaje
podłodze Azure Window Grande
charakteru. Naturalne piękno
drewna dębowego podkreślone
poprzez zastosowanie
lakieru matowego.

1WG000281

* Szczegółowe informacje na stronie 139

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier matowy

DESKI
NATURALNE

63

PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE



65


Dąb Azure Window Molti

Deska Azure Window Molti to produkt trzypasmowy o ciepłej kolorystyce dębu. Powłoka lakieru matowego nie tylko chroni, ale także podkreśla naturalne cechy drewna.

3WG000639

DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI NATURALNE

67

Dąb Conchi Grande

PURE
line

Podłoga Conchi Grande prezentuje pełną gamę naturalnych cech, właściwości i budowy drewna dębowego. Produkt wspornie zachowujący się podczas eksploatacji, uszlachetniony lakierem o podwyższonej odporności na ścieranie.

Natężenie cech drewna

1WG000291



* Szczegółowe informacje na stronie 139

BARLINEK.COM

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

* Szczegółowe informacje na stronie 139

DESKI NATURALNE

Dąb Amazon Grande

Podłoga ta charakteryzuje się zbliżonym wyglądem desek, uzyskanym na drodze starannego doboru surowca. Dzięki zastosowaniu lakieru o zwiększonej odporności na ścieranie, podłoga ta doskonale sprawdza się w pomieszczeniach mocno eksploatowanych.

1WG000280

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

PURE
line

Natężenie cech drewna



69



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, olej UV/olej naturalny



DESKI NATURALNE

Ten rodzaj trzypasmowej podłogi dębowej występuje w dwóch rodzajach wykończenia.

Dąb Delicious Molti

Delicious Molti pokryty wieloma warstwami oleju utwardzonego promieniami UV.


3WG000648

Dąb Sunny Molti

To deska wykończona olejem naturalnym, co sprawia, że podłoga jest jeszcze bardziej przyjemna i ciepła w dotyku, a także „oddycha”, regulując mikroklimat wnętrza.

3WG000640

71



DECOR
line

Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE




Dąb Coriander Piccolo

Produkt składa się z desek jednopasmowych, uszlachetnionych poprzez ścięcie krawędzi czterostronną fazą. Coriander Piccolo dodatkowo poddany szczotkowaniu i zabezpieczony transparentnym olejem UV.

1WG000610

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, olej UV

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

**Jesion
Saimaa
Molti**

Dzięki wykończeniu lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie, podłoga Saimaa Molti prezentuje nie tylko wysokie walory estetyczne, ale również jest bardzo wytrzymała i gwarantuje wieloletnie użytkowanie.

3WG000650

* Szczegółowe informacje na stronie 139

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI
NATURALNE

75

Life
line

Natężenie cech drewna



7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI NATURALNE

77

Dąb Askania Molti

Wytrzymałość podłogi Askania Molti zwiększono poprzez zastosowanie profesjonalnego lakieru półmatowego o podwyższonej odporności na ścieranie. Produkt ten doskonale prezentuje naturalne bogactwo odcieni drewna dębowego.

Life
line

Natężenie cech drewna



* Szczegółowe informacje na stronie 139

3WVG000311



DESKI NATURALNE

**Dąb
Conchi
Piccolo**

Dzięki ścięciu krawędzi,
jednopaśmowe deski Conchi Piccolo
wydają się smuklejsze i lżejsze.
Podłoga wykończona
lakierem półmatowym.

1WG000609

79

szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy

 Barlinek

BARLINEK.COM

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie

DESKI NATURALNE

Dąb Amazon Molti

Podłoga Amazon Molti powstała w drodze selekcji surowca. Cechuje się doskonałymi parametrami użytkowymi, dzięki zastosowaniu lakieru półmatowego o podwyższonej odporności na ścieranie. Produkt występuje w wersji trzypasmowej.

3WG000638

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

Life
line

Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazywanie, lakier półmatowy



Jesion Saimaa Piccolo


Jesion Saimaa Piccolo to kompozycja jednopasmowych desek, których kształt został subtelnie podkreślony czterostronną fazą. Podłoga cechuje się wysoką twardością. Wykończona lakierem półmatowym.

1WG000620



83

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazywanie, lakier półmatowy

Barlinek

BARLINEK.COM




DESKI NATURALNE

**Dąb
Askania
Piccolo**

Dzięki ścięciu krawędzi,
jednopasmowe deski wydają
się smuklejsze i lżejsze.
Podłoga wykończona lakierem
półmatowym.

1WG000608

85



PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI NATURALNE

87

Dąb Amazon Piccolo


Wyselekcjonowane drewno tworzy jednorodną całość, którą w podłodze Amazon Piccolo urozmaicono poprzez ścięcie brzegów jednopasmowej deski. Drewno zabezpieczono lakierem półmatowym.

1WG000607

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, lakier półmatowy



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier półmatowy o podwyższonej odporności na ścieranie



7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier
na rynku

DESKI NATURALNE

Buk Masuria Molti

Podłoga Masuria Molti ma trzypasmową kompozycję, dzięki czemu wyglądem przypomina parkiet. Zbudowana jest z wytrzymałego drewna bukowego, pokrytego lakierem półmatowym o podwyższonej odporności na ścieranie.

3WG000655



Life
line

Natężenie cech drewna



DESKI JASNE

Efekt dużej przestrzeni

Jasna podłoga wprowadzi więcej przestronności i optycznie powiększy pomieszczenie, nadając mu przejrzysty, ponadczasowy wygląd. Jasne drewniane podłogi świetnie komponują się z ciemniejszymi meblami i tworzą z nimi zaskakujące połączenia.

Jeśli chcemy uzyskać efekt lekkości i przestrzeni – to bez namysłu powinniśmy wybrać podłogę jasną.





DESKI JASNE

93

Dąb White Truffle Grande

White Truffle Grande to dębowa deska bielona. Produkt uszlachetniony poprzez zastosowanie lakieru matowego, który nadaje desce nowoczesny charakter.

1WG000286

PURE
line

Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



DESKI JASNE

Jesion Milkshake Molti

Drewno jesionowe ze względu na swoją naturalną twardość i wytrzymałość jest gwarantem podłogi o najwyższej jakości. Jesion Milkshake Molti to produkt trzypasmowy o wyjątkowym mlecznym wybarwieniu. Drewno zabezpieczono lakierem matowym.

3WG000651

95

DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy

DESKI JASNE

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!


97

Dąb Coconut Piccolo

Postarzana deska o mleczno-
kokosowym zabarwieniu
z naturalnym rysunkiem drewna.
Lekko ścięte krawędzie (fazowanie)
optycznie ją wydłużają.

1WG000615

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 1092 mm, microfazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



DESKI
JASNE

99


**Dąb
Bianco
Molti**

Charakterystyczny, jasny kolor drewna uzyskano poprzez wybielenie. Dębowa podłoga Bianco Molti zbudowana jest z desek trzypasmowych, wykończonych matowym lakierem.

3WG000645

DECOR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, lakier matowy



DESKI JASNE

Jesion Milkshake Grande

Podłoga Milkshake Grande wyróżnia się dużą twardością drewna. Wybarwiona na mleczny kolor i dodatkowo zabezpieczona lakierem matowym.

1WG000664

101



PURE
line

Natężenie cech drewna





DESKI JASNE

103

**Dąb
Cappuccino
Molti**

Trzypasmowa podłoga
dębowa o delikatnym,
kremowo-białym barwieniu.
Deski uszlachetnione
szczotkowaniem i zabezpieczone
lakierem matowym.

3WG000642

DECOR
line

Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szorstkowanie, lakier matowy



Dąb Marzipan Muffin Molti

Deski barwione na odcień popielu i pokryte matowym lakierem, o podkreślonej przez szorstkowanie naturalnej strukturze drewna.

3WG000644

DESKI JASNE



105

DECOR
line

Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy

DESKI JASNE

Dąb Alabaster Molti

Bielona podłoga dębowa,
pokryta matowym lakierem,
o podkreślonej przez
szczotkowanie naturalnej
strukturze drewna.

3WG000669

107

DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie dwustronne, szorstkowanie, lakier matowy

Dąb Alabaster Grande


Deska jednopasmowa o rustykalnym charakterze, podkreślona szorstkowaniem oraz barwieniem w odcieniu szarej bieli. Dwustronne fazowanie optycznie wydłuża deskę. Podłoga zabezpieczona lakierem matowym.

1WG000553

DESKI
JASNE

109

PURE
Vintage Line




Natężenie cech drewna





szer. 207 mm, dł. 2200 mm, olej UV



BARLINEK.COM

DESKI JASNE

Dąb Aurora Molti

Podłogę Aurora Molti
skomponowano
z dębowych desek
trzypasmowych.
Drewno wybarwiono na
jasny kolor i zabezpieczono
olejem utwardzanym
promieniami UV.

3WG000672

111

DCR
line

Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, olej naturalny


DESKI JASNE



Dąb Creme Brulee Grande


Creme Brulee Grande
charakteryzuje się zastosowaniem
surowca z widocznymi cechami
naturalnymi. Kształt poszczególnych
desek podkreślony poprzez
czterostronne fazowanie.
Całość pokryta olejem naturalnym.

1WG000628



113

PURE
line



Natężenie cech drewna



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy



DESKI
JASNE

115


**Dąb
Banana Song
Multi**

Trzypasmowa deska dębowa
o kremowym zabarwieniu.
Rysunek słoików uwidocznił się
poprzez szczotkowanie.
Podłoga wykończona
lakierem matowym.

3WG000643

DECOR
line

Natężenie cech drewna



DESKI JASNE


Dąb Ivory Grande

Drewno desek Ivory Grande ma mocno podkreśloną szorstkowaną strukturę oraz zaznaczone fazowaniem krawędzie. Całość subtelnie barwiona, uszlachetniona olejem naturalnym.

1WG000626

117

PURE
Vintage Line



Natężenie cech drewna



szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szorstkowanie, olej naturalny



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczerowanie, lakier matowy




DESKI JASNE

**Jesion
Platinum
Molti**

Trzypasmowa podłoga
jesionowa w szarych odcieniach
o podkreślonej strukturze
drewna. Deska dodatkowo
zabezpieczona lakierem
matowym.

3WG000654

119



DCR
line

Natężenie cech drewna



szer. 130 mm, dł. 1092 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, olej naturalny



DESKI JASNE



121

Dąb Apricot Sorbet Piccolo

Deski dębowe o lekko kremowo-szarym wybarwieniu i dość wyraźnym rysunku słojów, podkreślonym szczotkowaniem. Ścięte krawędzie (fazowanie) uwypukniają podział podłogi.

1WG000616

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie, szczotkowanie, lakier matowy

Barlinek

BARLINEK.COM

DESKI JASNE

Jesion Platinum Grande

Jednopasmowa podłoga
jesionowa w szarych odcieniach.
Struktura drewna podkreślona
dzięki szczotkowaniu.
Deska fazowana,
dodatkowo zabezpieczona
lakierem matowym.

1WG000554

123

PURE
line



Natężenie cech drewna





szer. 180 mm, dł. 2200 mm, fazowanie dwustronne, szorstkowanie, lakier matowy

DESKI JASNE

**Dąb
Nude
Grande**

Deski jednopasmowe
barwione na odcień kremowy
i pokryte matowym lakierem,
o podkreślonej przez
szorstkowanie naturalnej
strukturze drewna.

1WG000672

125

PURE
line



Natężenie cech drewna



DESKI JASNE



szer. 207 mm, dł. 2200 mm, szczotkowanie, lakier matowy



Dąb Nude Multi

Deski trzypasmowe barwione
na odcień kremowy i pokryte
matowym lakierem,
o podkreślonej przez szczotkowanie
naturalnej strukturze drewna.

3WG000559



127

DECOR
line

Natężenie cech drewna



DESKI JASNE

Teraz
Deskę Barlinecką ułóżysz
również na ścianie!

129

Dąb Marzipan Muffin Piccolo

Deski barwione na odcień
popielu i pokryte matowym
lakierem, o podkreślonej przez
szczotkowanie naturalnej
strukturze drewna.

1WG000673

PURE
line



Natężenie cech drewna




szer. 130 mm, dł. 2200 mm, mikrofazowanie, szczotkowanie, lakier matowy



Na całej ścianie...

WOOD
WALL



Nawet w skosie...



DESKA BARLINECKA NA ŚCIANIE

Teraz
Deskę Barlinecką ułożysz
również na ścianie!

Podłoga
na ścianie

- Doskonały efekt – zgodnie z trendami światowego designu.

- Dowolność aranżacji – na całej ścianie lub na wybranym fragmencie.

131

Prosty montaż

Do montażu drewnianych desek warstwowych Barlinek rekomenduje deski z zamkiem czołowym 5Gc. Zamek ten nie wymaga dobijania na krótkiej krawędzi, dzięki czemu montaż desek jest o wiele prostszy.

Klips do montażu deski na ścianie

Klips montażowy metalowy, pozwalający na szybki, bezpieczny i łatwy montaż każdej wielowarstwowej Deski Barlineckiej o grubości 14 lub 15 mm na ścianie.

KL1002002

Pamiętaj o klipsie!





WYMIARY DESEK

PURE line

SERIA PURE

Drewno w najczystszej postaci. Najwyższej jakości deski jednopasmowe to ekskluzywna i najbardziej efektowna forma ekspozycji naturalnego piękna surowca.

DECOR line


SERIA DECOR

Najnowsze trendy kolorystyczne. Decor to seria dedykowana tym, którzy cenią nowoczesny design i oryginalną kolorystykę. Deski barwione na najmodniejsze odcienie, to idealne rozwiązanie dla poszukiwaczy awangardowych rozwiązań.

Life line

SERIA LIFE

Najodporniejszy lakier na rynku. Life to seria dedykowana wnętrzom, w których dużo się dzieje. Deski o wyjątkowej trwałości, którą zapewnia superodporny lakier – dwukrotny zwycięzca międzynarodowego testu odporności na ścieranie i plamy.



GRANDE 180

Deski **jednopasmowe** o szerokości **180 mm** i wysokości **2200 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się serii **PURE**.

PICCOLO 130

Deski **jednopasmowe** o szerokości **130 mm** występują w trzech wysokościach **2200 mm, 1465 mm oraz 1092 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się serii **PURE**.

MOLTI 207

Deski **trzypasmowe** o szerokości **207 mm** i wysokości **2200 mm**. Deski o tym wymiarze znajdują się serii **DECOR** i **LIFE**.





● ○ ○ ○ ○



● ● ○ ○ ○



● ● ● ● ○



KLASYFIKACJA DESEK

● ● ● ● ●



● ● ● ○ ○



● ○ ○ ○ ○



● ● ○ ○ ○



● ● ● ○ ○

Gradacja natężenia
cech drewna

- Bardzo duża ilość ● ● ● ● ●
- Duża ilość ● ● ● ●
- Dowolna ilość ● ● ●
- Miała ilość ● ●
- Niewielka ilość ●

135

KLASYFIKACJA DESEK




Zbliżona kolorystyka, sęki szpilkowe, błyszcz.



Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe i średnie sęki zdrowe, małe sęki i pęknięcia wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe, średnie i duże sęki, pęknięcia wypełnione, biel, błyszcz.



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe, średnie i duże sęki, pęknięcia wypełnione, biel, błyszcz, wyraźny rysunek przyręczny.



Dowolna kolorystyka, małe, średnie i duże sęki zdrowe, małe i średnie sęki, pęknięcia wypełnione, biel, błyszcz.



Zróżnicowana kolorystyka, sęki szpilkowe, małe i średnie sęki zdrowe, małe sęki wypełnione, biel krawędziowa, błyszcz.



Dowolna kolorystyka lameli, zdrowe i zaszpachlowane sęki o średniej wielkości, możliwe występowanie bieli na całej powierzchni lameli, niewielkie zaszpachlowane pęknięcia na lamelach.

Gradacja natężenia
cech drewna

- Bardzo duża ilość ● ● ● ● ●
- Duża ilość ● ● ● ● ●
- Dowolna ilość ● ● ●
- Mała ilość ● ●
- Niewielka ilość ●

137




Olej naturalny

wnika w pory drewna, impregnuje je przed wilgocią oraz uwypatnia naturalne cechy drewna.




Struktura oleju naturalnego

Proces wchłaniania oleju w strukturę. Olej utwardza się w połączeniu z tlenem.




Olej UV

Tworzy ochronną powłokę olejową na powierzchni drewna, zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.



Struktura oleju UV

Utwarza się pod wpływem promieni UV.



Lakiery UV

Wielowarstwowe pokrycie systemem lakierniczym utwardzanym promieniami UV, zabezpiecza podłogę, tworząc na niej powłokę chroniącą.



Lakier UV matowy

Podkreśla naturalny charakter podłogi drewnianej i głębię jej wzornictwa.



Lakier UV półmatowy

Pogłębia wrażenie przytulności i ciepła.



Lakier UV wysoki połysk

Doskonale rozwiązanie dla eleganckich, reprezentacyjnych wnętrz.



WYKOŃCZENIE DESKI

7 000 obrotów*
najodporniejszy lakier na rynku

The Best in Test!

Deska Barlinecka zwyciężyła w niezależnym teście jakości podłóg drewnianych Szwedzkiego Instytutu Przemysłowego. Nasza podłoga okazała się bardziej odporną na ścieranie i plamy niż podłogi czołowych europejskich producentów!

Superodporny Lakier Professional


Doskonale sprawdza się nawet w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu. Zwycięzca szwedzkiego testu odporności na ścieranie. Wyniki testu potwierdzają również, że jest to lakier najbardziej odporny na plamy spożywcze m.in. z kawy, czerwonego wina.

*Podana wartość przedstawia odporność lakieru na ścieranie. Badanie według normy EN 13696:2009 „Metody badań oznaczania elastyczności i odporności na ścieranie oraz uderzenia”. Metoda badawcza spadający piasek Taber 12/16.



Fazowanie

polega na niewielkim ścięciu krawędzi desek, podkreśla ich zarys, przez co optycznie zwiększa rozmiary pomieszczenia.



Szczotkowanie

to nowoczesna metoda podkreślania naturalnego piękna usłojenia drewna i uwypatniania jego struktury. Faktura szczotkowanej podłogi jest wyczuwalna w dotyku.



Barwienie

deski barwione powstają w wyniku pokrycia powierzchni desek lakierami lub olejami kolorowymi, a także będąc uszlachetnioną i zabezpieczoną lakierem.

Układanie podłogi



Zestaw montażowy Standard

Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej deski warstwowej.

W skład zestawu wchodzi:

- metalowa łapa,
- drewniany dobijak.

ZEM001001



Dobijak profesjonalny profilowany

Używany przy montażu drewnianej deski warstwowej z każdym rodzajem zamka czołowego i wzdłużnego:

- wykonany z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości,
- dobrze amortyzujący uderzenia młotka.

ZEM003002

Montaż w systemie pływającym



Mata korkowa

- produkt naturalny i ekologiczny,
- dobra izolacja termiczna i akustyczna,
- trwały i elastyczny,
- łatwy i szybki w montażu.

Opakowanie: 10 m² — POD002001



Płyta podpodłogowa

- produkt naturalny i ekologiczny,
- dobra izolacja termiczna i akustyczna,
- produkt łatwy i szybki w montażu,

Opakowanie: 6,99 m²:
płyta zielona 5,5 mm: POD001005,
płyta szara 3,0 mm: POD001006,
płyta szara 4,0 mm: POD001003,
płyta szara 5,5 mm: POD001001,
płyta szara 7,0 mm: POD001002,

Montaż w systemie klejowym



Klej Barlinek 1K STP

Profesjonalny jednoskładnikowy klej poliuretanowo-silanowy. Przeznaczony do przyklejania wszelkiego typu podłóg drewnianych (w tym fabrycznie wykończonych). Wysoce elastyczny. Nadaje się na ogrzewanie podłogowe. Nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie: 16 kg - KLJ001001



Grunt Barlinek 1K STP

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy przeznaczony do wzmocnienia podłoża: cementowych, anhydrytowych i betonowych. Stosowany przed klejeniem Deski Barlineckiej przy użyciu kleju Barlinek 1K STP. Nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie: 0,9 kg - KLJ001004
Opakowanie: 6 kg - KLJ001003



Zmywacz do kleju Barlinek 1K STP

Intensywny środek czyszczący na bazie alkoholu przeznaczony do zmywania zabrudzeń powstałych w czasie przyklejania podłóg drewnianych. Usuwa pozostałości niezaschniętego kleju z powierzchni lakierowanych fabrycznie podłóg drewnianych.

Opakowanie: 1 l - KLJ001005

Zalety systemu pływającego

Możliwość samodzielnego montażu, czyli prosta, tania i szybka instalacja.

Możliwość układania na starych deskach podłogowych i nieodnowionych posadzkach.

Podłoga gotowa do użytku natychmiast po instalacji.

Możliwość prostej wymiany uszkodzonych desek.

Możliwość ułożenia na ogrzewaniu podłogowym.

MONTAŻ PODŁOGI

Zrób to sam

Zalety systemu klejowego

Bardzo dobra izolacja akustyczna, brak odgłosu stukania czy skrzypienia.

Możliwość układania na dużych powierzchniach bez konieczności stosowania dylatacji.

System montażu rekomendowany na ogrzewanie podłogowe.



Można je malować



LISTWY DREWNIANE BIAŁE ELITE

Seria Elite

To prestiżowa kolekcja naturalnych, drewnianych listew przypodłogowych, pokrytych bielą. Listwy te wspaniale komponują się z każdym rodzajem podłogi. Listwa biała rekomendowana jest do każdego rodzaju podłogi.

elite



Listwa przypodłogowa
Biała malowana PW90 – P9027362A



Listwa przypodłogowa
Biała malowana PW70 – P7027362A



Listwa przypodłogowa
Biała folia P50 – P5018101A



Listwa przypodłogowa
Biała malowana PW58 – P5827362A



Listwa przypodłogowa
P20 Biała folia – P2018101A



Listwa przypodłogowa
PW46 Biała malowana – P4627362A

143

Naturalne
połączenie

Niezbędne wykończenie

- Wykonane w 100% z drewna, z zewnątrz oklejonego fornirem.
- Dostępne w wielu kształtach i wybarwieniach.
- Doskonała stabilność wymiarów.
- Trwałość dzięki zastosowaniu wysokogatunkowego drewna.
- Trwałe scalanie forniru z drewnianym rdzeniem listwy.
- Fabryczne zabezpieczenie powierzchni.

LISTWY DREWNIANE PEŁNA OFERTA



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P61 – *P6101011A*



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P60 – *P6001011A*



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P78 – *P7801011A*



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P30 – *P3001011A*




Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P50 – *P5001011A*



Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P20 – *P2001011A*




Listwa przypodłogowa
Dąb lakier P10 – *P1001011A*

 Biała P20: P2018101A, P50: P5018101A P90: P9027362A, P70: P7027362A P58: P5827362A, P46: P4627362A	 Dąb Pearl P50: P5001152A, P61: P6101152A	 Dąb Gentle P30: P3001312A, P50: P5001312A P61: P6101312A	 Jesion olej biały P20: P2002041A	 Jesion lakier biały P20: P2002031A, P30: P3002031A P61: P6102031A	 Dąb Sense P30: P3001332A, P50: P5001332A P61: P6101332A
 Dąb Harmony P30: P3001342A, P61: P6101342A	 Dąb olej biały P10: P10001041A, P20: P2001041A, P50: P5001041A,	 Dąb lakier biały matowy P10: P1001031A, P20: P2001031A, P30: P3001031A, P50: P5001031A, P61: P6101031A	 Dąb Touch P20: P2001242A, P30: P3001242A, P50: P5001242A, P61: P6101242A	 Jesion Platinum P30: P3002322A, P50: P5002322A P61: P6102322A	 Jesion lakier P10: P1002011A, P20: P2002011A, P30: P3002011A, P50: P5002011A, P60: P6002011A, P61: P6102011A
 Jesion lakier wysoki połysk P20: P2002081A	 Klon lakier P20: P2014011A	 Buk lakier P10: P1006011A, P20: P2006011A, P50: P5006011A, P61: P61006011A	 Dąb surowy P20: P2001121A, P61: P6101121A	 Dąb lakier P10: P1001011A, P20: P2001011A, P30: P3001011A, P50: P5001011A, P60: P6001011A, P61: P6101011A, P78: P7801011A	 Dąb lakier wysoki połysk P20: P2001081A, P61: P6101081A
 Dąb ciemny P20: P2001072A	 Dąb Excite P30: P3001302A, P50: P5001302A, P61: P6101302A	 Dąb Honey P20: P2001222A, P50: P5001222A	 Bambus ciemny P20: P2017011A	 Iroko lakier P20: P2012012A	 Orzech lakier P10: P1007011A, P20: P2007011A, P30: P3007011A, P50: P5007011A
 Tali lakier P10: P1008012A, P20: P2008012A, P50: P5008012A	 Jatoba lakier P10: P1005012A, P20: P2005012A, P30: P3005012A, P50: P5005012A, P61: P6105012A	 Sapella lakier P10: P1003011A, P20: P2003011A, P30: P3003011A, P50: P5003011A	 Merbau lakier P10: P1004012A, P20: P2004012A, P30: P3004012A, P50: P5004012A	 Dąb Terra P20: P2001212A, P50: P5001212A	 Dąb Antic P10: P1001052A, P20: P2001052A
 Dąb Olive P78: P7801252A, P50: P5001252A	 Dąb Brownie P78: P7801262A, P50: P5001262A	 Dąb Beryl P20: P2001112A	 Jesion Kawa P20: P2002062A	 Dąb Espresso P20: P2001022A, P30: P3001022A, P50: P5001022A	 Wenge lakier P20: P2009012A, P30: P3009012A, P50: P5009012A


Listwy specjalne,
z litego drewna

LISTWY SPECJALNE


W ofercie Barlinka
znajdują się listwy
specjalne do maskowania
dylatacji, listwy schodowe
czy progowe.




Rozetki




Listwa zakończeniowa




Listwa dylatacyjna



Listwa progowa



Listwa schodowa niska



Listwa schodowa wysoka

Bieżąca pielęgnacja

Podłogi pokryte olejem naturalnym



MYDŁO WASH CARE

Skoncentrowany środek do mycia podłóg drewnianych z roślinnymi mydlami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie, nie zostawia smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. Wydajność ok. 150m²/1L. PRT004003

Okresowa pielęgnacja



WAX CARE PLUS

Płynny środek do zabezpieczenia i konserwacji drewna na bazie naturalnych surowców. Regularna konserwacja chroni powierzchnię drewna, regeneruje ją i konserwuje. Wydajność ok. 100-110m²/1L. PRT004005

Gruntowne czyszczenie



MAGIC CLEANER

Środek do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem, woskiem lub lakierem. Wydajność ok. 100m²/1L. PRT004004

Podłogi pokryte olejem UV



MYDŁO PODŁOGOWE

Skoncentrowany środek do mycia podłogi z roślinnymi mydlami i naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie, nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. Wydajność ok. 150m²/1L. PRT003001



OLEJ PIELEGNACYJNY

Olej do okresowej pielęgnacji (proponowany jako pierwszy środek do użycia zaraz po ułożeniu podłogi). Konserwuje i zabezpiecza powierzchnię. Wydajność ok. 35m²/1L. PRT003002



INTENSYWNY ZMYWACZ

Do intensywnego czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych, korkowych pokrytych olejem, woskiem lub lakierem. Wydajność ok. 100m²/1L. PRT003004

Podłogi pokryte lakierem UV



PROTEKTOR KONCENTRAT

Skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie, nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami. Wydajność ok. 500m²/1L. PRT001002



PROTEKTOR BLASK

Zabezpiecza nową podłogę na całej powierzchni oraz wszystkich połączeniach między deskami podłogi, chroniąc przed wnikaniem brudu i kurzu. Wydajność ok. 100m²/1L. PRT001001



PROTEKTOR KOMPLET

Płynny środek do czyszczenia wszystkich powierzchni drewnianych lakierowanych. Wydajność ok. 200m²/1L. PRT001003

PIELEGNACJA PODŁOGI

Piękna na lata!

Największymi wrogami drewnianych podłóg są woda i piasek. Czystość utrzymujemy poprzez zmiatanie, odkurzanie oraz okresowe przecieranie wilgotną (ale nie mokrą!) tkaniną. Zalecane jest używanie środków pielęgnacyjnych rekomendowanych przez producenta do poszczególnych rodzajów podłóg (olej naturalny, olej uv, lakier). Dla ochrony przed niszczącym działaniem piasku i wody, a w zimie również soli, przy wejściu do domu należy ułożyć maty ochronne.

Unikać chodzenia po podłodze w butach na obcasach. Cokoły, nogi oraz inne miejsca nacisku mebli na podłogę podkleić filcem (nie wolno mocować ich przy pomocy gwoździ). Podłogę pod fotelami biurowymi na kółkach zabezpieczyć ochronną matą podłogową. Nie jest zalecane układanie deski podłogowej na powierzchniach o podwyższonej wilgotności oraz narażonych na bezpośredni kontakt z wodą.

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Jesion Coffee Grande - 1WG000676 str. 19



Dąb Marsala Multi - 3WG000558 str. 21




Jesion Coffee Multi - 3WG000653 str. 23



Dąb Honey Multi - 3WG000647 str. 37



Jatoba Titicaca Multi - 3WG000656 str. 39



Merbau Komodo Multi - 3WG000658 str. 41



Dąb Affogato Multi - 3WG000649 str. 25



Dąb Brown Sugar Piccolo - 1WG000304 str. 27



Dąb Jaspis Piccolo - 1WG000269 str. 29



Sapella Uluru Multi - 3WG000673 str. 43



Dąb Askania Grande - 1WG000675 str. 47



Dąb Calvados Grande - 1WG000622 STR. 49



Dąb Marsala Grande - 1WG000550 str. 31




Dąb Porto Grande - 1WG000624 str. 33



Dąb Nugat Piccolo - 1W1000342 str. 35



Jesion Glow Multi - 3WG000652 STR. 51



Dąb Grand Canyon Grande - 1WG000621 str. 53



Dąb Raisins Grande - 1WG000285 str. 55

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Dąb Caramel Grande - 1WG000284 str. 57



Dąb Delicious Grande - 1WG000282 str. 59
Dąb Sunny Grande - 1WG000627 str. 59



Dąb Brilliance Multi - 3WG000646 str. 61



Dąb Azure Window Grande - 1WG000281 str. 63



Dąb Azure Window Multi - 3WG000639 str. 65



Dąb Conchi Grande - 1WG000291 str. 67



Jesion Saimaa Multi - 3WG000650 str. 75



Dąb Askania Multi - 3WG000311 str. 77



Dąb Conchi Piccolo - 1WG000609 str. 79



Dąb Amazon Multi - 3WG000638 str. 81



Jesion Saimaa Piccolo - 1WG000620 str. 83



Dąb Askania Piccolo - 1WG000608 str. 85



Dąb Amazon Grande - 1WG000280 str. 69



Dąb Delicious Multi - 3WG000648 str. 71
Dąb Sunny Multi - 3WG000640 str. 71



Dąb Coriander Piccolo - 1WG000610 str. 73



Dąb Amazon Piccolo - 1WG000607 str. 87



Buk Masuria Multi - 3WG000655 str. 89



Dąb White Truffle Grande - 1WG000286 str. 93

UWAGA: Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.



Jesion Milkshake Multi - 3WG000651 str. 95



Dąb Coconut Piccolo - 1WG000615 str. 97



Dąb Bianco Multi - 3WG000645 str. 99



Dąb Creme Brulee Grande - 1WG000628 str. 113



Dąb Banana Song Multi - 3WG000643 str. 115



Dąb Ivory Grande - 1WG000626 str. 117



Jesion Milkshake Grande - 1WG000664 str. 101



Dąb Cappuccino Multi - 3WG000642 str. 103



Dąb Marzipan Muffin Multi - 3WG000644 str. 105



Jesion Platinum Multi - 3WG000654 str. 119



Dąb Apricot Sorbet Piccolo - 1WG000616 str. 121



Jesion Platinum Grande - 1WG000554 str. 123



Dąb Alabaster Multi - 3WG000669 str. 107



Dąb Alabaster Grande - 1WG000553 str. 109



Dąb Aurora Multi - 3WG000672 str. 111



Dąb Nude Grande - 1WG000672 str. 125



Dąb Nude Multi - 3WG000559 str. 127



Dąb Marzipan Muffin Piccolo - 1WG000673 str. 129



Zainspiruj się
na www.barlinek.com



Za jedno opakowanie
sadzimy jedno drzewo



Ratujemy
Sokoła Wędrownego



Dąb „Bartek”
pod naszą opieką

 **Barlinek**

Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl